



У тепла есть имя



ПРАЙС-ЛИСТ

от 11.01.2016 г.

Балансировочные клапаны

БРОЕН

- отопление
- теплоснабжение
- холодоснабжение
- ГВС

САНИТАРО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ
АРМАТУРА

ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЕ
И ГАЗ

КРАНЫ
ДЛЯ
ЛАБОРАТОРИЙ


БРОЕН
СДЕЛАНО В РОССИИ

Ручные балансировочные клапаны

БРОЕН Basic

Ручные запорные клапаны со сливным краном для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50 мм., PN 25 бар - резьбовое присоединение
Траб= -30...+135°C


Функции: отсечка, дренаж, подключение импульсной трубки.

	DN, мм	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)					
	15	43490000-001003	p/p	1,8	1 677	Складская позиция
	20	44490000-001003	p/p	4,65	1 817	Складская позиция
	25	45490000-001003	p/p	7,4	2 401	Складская позиция
	32	46490000-001003	p/p	15,5	3 768	Складская позиция
	40	47490000-001003	p/p	25,7	4 566	Складская позиция
	50	48490000-001003	p/p	44	6 429	Складская позиция


БРОЕН V

Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой с измерительными ниппелями и сливным краном для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50 мм., PN 25 бар - резьбовое присоединение
DN 15-50 мм., PN 16 бар - фланцевое присоединение
Траб= -30...+135°C

Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.

	DN, мм	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)					
	15	43510005-001673	p/p	1,71	2 687	Складская позиция
	20	44510005-001673	p/p	4,4	2 824	Складская позиция
	25	45510005-001673	p/p	7,46	3 468	Складская позиция
	32	46510005-001673	p/p	13,48	4 725	Складская позиция
	40	47510005-001673	p/p	23,68	5 727	Складская позиция
	50	48510005-001673	p/p	34,52	7 576	Складская позиция

Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.

	DN, мм	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	Присоединения : фланцы (корпус-латунь)					
	15	43515005-001673	ф/ф	1,71	6 956	Складская позиция
	20	44515005-001673	ф/ф	4,4	7 789	Складская позиция
	25	45515005-001673	ф/ф	7,46	8 504	Складская позиция
	32	46515005-001673	ф/ф	13,48	9 768	Складская позиция
	40	47515005-001673	ф/ф	23,68	11 357	Складская позиция
	50	48515005-001673	ф/ф	34,52	12 563	Складская позиция

БРОЕН Venturi DRV

Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой без измерительных ниппелей для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50 мм., PN 25 бар - резьбовое присоединение
DN 15-50 мм., PN 16 бар - фланцевое присоединение
DN 65-200 мм., PN 25 бар - под приварку/фланец
DN 65-200 мм., PN 25 - под приварку/фланец
Траб= -30...+135°C

Функции: отсечка, настройка расхода.




	DN, мм	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)					
	15L	4350010L-001003	p/p	1,6	2 121	Заказная позиция
	15S	4350010S-001003	p/p	2,1	2 121	Складская позиция
	20L	4450010L-001003	p/p	4,3	2 132	Заказная позиция
	20S	4450010S-001003	p/p	4,8	2 132	Складская позиция
	25S	4550010S-001003	p/p	9,9	2 419	Складская позиция
	32S	4650010S-001003	p/p	13,3	3 406	Складская позиция
	40S	4750010S-001003	p/p	23,3	4 052	Складская позиция
	50S	4850010S-001003	p/p	35,3	5 499	Складская позиция

Цены установлены на условиях отгрузки продукции со склада в Коломне (завод БРОЕН).

Цены указаны в рублях с учетом 18% НДС.

БРОЕН
СДЕЛАНО В РОССИИ



	Присоединения : сварка (корпус- сталь)					
	DN, мм	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	65	3916000-606005	c/c	46,3	12 347	Складская позиция
	80	3926000-606005	c/c	69,7	17 534	Складская позиция
	100	3936000-606005	c/c	110,5	23 308	Складская позиция
	125	3946000-606005	c/c	110,5	29 327	Складская позиция
	150	3956000-606005	c/c	317,6	70 760	Складская позиция
	200	3966000-606005	c/c	422,6	126 897	Складская позиция
	Присоединения : фланцы (корпус-латунь)					
	DN, мм	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	15L	4350510L-001005	ф/ф	1,6	6 677	Складская позиция
	15S	4350510S-001005	ф/ф	2,1	6 677	Складская позиция
	20L	4450510L-001005	ф/ф	4,3	7 477	Складская позиция
	20S	4450510S-001005	ф/ф	4,8	7 477	Складская позиция
	25S	4550510S-001005	ф/ф	9,9	8 166	Складская позиция
	32S	4650510S-001005	ф/ф	13,3	9 378	Складская позиция
	40S	4750510S-001005	ф/ф	23,3	10 901	Складская позиция
50S	4850510S-001005	ф/ф	35,3	12 061	Складская позиция	
	Присоединения : фланцы (корпус-сталь)					
	DN, мм	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	65	3916100-606005	ф/ф	46,3	12 569	Складская позиция
	80	3926100-606005	ф/ф	69,7	19 723	Складская позиция
	100	3936100-606005	ф/ф	110,5	27 502	Складская позиция
	125	3946100-606005	ф/ф	110,5	35 531	Складская позиция
	150	3956100-606005	ф/ф	317,6	76 655	Складская позиция
	200	3966100-606005	ф/ф	422,6	142 022	Складская позиция

БРОЕН Venturi FODRV

Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой и измерительными ниппелями (и сливным краном - серия Venturi FODRV с дренажем) для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;

DN 15-50 мм., PN 25 бар - резьбовое присоединение

DN 15-50 мм., PN16 бар - фланцевое присоединение

DN 65-600 мм., PN 16 бар - фланцевое присоединение

DN 65-200 мм., PN 16 бар - под приварку


Траб= -30...+135°C

Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.

Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV с дренажем:

	DN, мм	Артикул	Присоед.	Kvs, клапана м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	15L	4355000L-001003	p/p	0,63	3 500	Заказная позиция
	15S	4355000S-001003	p/p	1,62	3 500	Заказная позиция
	15H	4355000H-001003	p/p	2,49	3 500	Складская позиция
	20L	4455000L-001003	p/p	1,43	3 675	Заказная позиция
	20S	4455000S-001003	p/p	2,82	3 675	Заказная позиция
	20H	4455000H-001003	p/p	5,72	3 675	Складская позиция
	25S	4555000S-001003	p/p	7,54	3 945	Заказная позиция
	25H	4555000H-001003	p/p	12,1	3 945	Складская позиция
	32H	4655000H-001003	p/p	13,2	5 503	Складская позиция
	40H	4755000H-001003	p/p	22	6 607	Складская позиция
	50H	4855000H-001003	p/p	36	8 561	Складская позиция

Функции: отсечка, настройка и измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.

	DN, мм	Артикул	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки	
	Присоединения : фланцы						
	15H	4355500H-001005	ф/ф	2,49	9 205	Складская позиция	
	20H	4455500H-001005	ф/ф	5,72	10 309	Складская позиция	
	25H	4555500H-001005	ф/ф	12,1	11 204	Складская позиция	
	32H	4655500H-001005	ф/ф	13,2	12 902	Складская позиция	
	40H	4755500H-001005	ф/ф	22	15 026	Складская позиция	
	50H	4855500H-001005	ф/ф	36	16 593	Складская позиция	

Цены установлены на условиях отгрузки продукции со склада в Коломне (завод БРОЕН).

Цены указаны в рублях с учетом 18% НДС.

БРОЕН Venturi FODRV без дренажа

Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой и измерительными ниппелями (и сливным краном - серия Venturi FODRV с дренажем) для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;

DN 15-50 мм., PN 25 бар - резьбовое присоединение

DN 15-50 мм., PN16 бар - фланцевое присоединение

DN 65-600 мм., PN 16 бар - фланцевое присоединение

DN 65-200 мм., PN 16 бар - под приварку

Траб= -30...+135^oC

Функции: отсечка, настройка и измерение расхода.
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV без дренажа:


	DN, мм	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	Присоединения: сварка (корпус-сталь)					
	65	3947000-606005	c/c	46,3	15 485	Складская позиция
	80	3947600-606005	c/c	69,7	21 920	Складская позиция
	100	3948000-606005	c/c	110,5	29 134	Складская позиция
	125	3948800-606005	c/c	110,5	36 649	Складская позиция
	150	3949400-606005	c/c	317,6	88 445	Складская позиция
	200	3950000-606005	c/c	422,6	158 624	Складская позиция
	Присоединения: фланцы (корпус-сталь)					
	65	3947100-606005	ф/ф	46,25	15 762	Складская позиция
	80	3947700-606005	ф/ф	69,68	24 655	Складская позиция
	100	3948100-606005	ф/ф	110,52	34 378	Складская позиция
	125	3948900-606005	ф/ф	110,52	44 405	Складская позиция
	150	3949500-606005	ф/ф	317,58	95 816	Складская позиция
	200	3950100-606005	ф/ф	422,59	177 534	Складская позиция
	DN, мм	Номер по каталогу	Присоединение	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	250	3940600-680009	ф/ф	-	277 538	Заказная позиция
	300	3941200-680009	ф/ф	-	339 137	Заказная позиция
	350	3941800-680009	ф/ф	-	393 344	Заказная позиция
	400	3942400-680009	ф/ф	-	409 724	Заказная позиция
	500	3943600-680009	ф/ф	-	723 524	Заказная позиция
	600	3944200-680009	ф/ф	-	926 417	Заказная позиция

БРОЕН THERMO термостатический

Термостатический балансировочный клапан для систем ГВС;

DN15-25 мм., PN 10 бар - резьбовое присоединение

Тмакс= +90^oC

	DN, мм	Артикул	Присоединение	Установка Т, ^o C	Kvs, м3/ч	Руб. с НДС	Срок поставки
	Присоединения: сварка (корпус-сталь)						
	15	83530030-000008	p/p	30-50	1,3	6 896	Заказная позиция
	15	83530050-000008	p/p	50-60	1,3	6 896	Заказная позиция
	20	84530030-000008	p/p	30-50	1,9	7 417	Заказная позиция
	20	84530050-000008	p/p	50-60	1,9	7 417	Заказная позиция
	25	85530050-000008	p/p	50-60	2,1	8 971	Заказная позиция

БРОЕН Dynamic

Комбинированные балансировочные клапаны, с внутренней резьбой, для систем отопления, тепло- и холодоснабжения:

PN=25 бар. Траб.= -20...+120^oC, возможно использование с электроприводом, в качестве регулирующего клапана.

Функции: автоматическое ограничение и поддержание расхода, измерение расхода.
При использовании с электроприводом можно применять в качестве регулирующего клапана.

Комплект: корпус клапана, картридж и настроечный ключ 	DN, мм	Номер по каталогу	Присоединение	Макс. расход, л/ч	Масса, кг	Руб. с НДС	Срок поставки
	15L	4360000L-000001	p/p	34-118	0,5	7 966	Заказная позиция
	15S	4360000S-000001	p/p	30-450	0,5	7 966	Заказная позиция
	15H	4360000H-000001	p/p	300-1400	0,5	7 966	Складская позиция
	20S	4460000S-000001	p/p	320-882	0,9	8 866	Заказная позиция
	20H	4460000H-000001	p/p	835-2221	0,9	8 866	Складская позиция
	25S	4560000S-000001	p/p	900-2160	1,3	9 713	Заказная позиция
	25H	4560000H-000001	p/p	1350-3172	1,3	9 713	Складская позиция
	32H	4660000H-000001	p/p	2860-5720	1,8	13 989	Складская позиция
	40S	4760000S-000001	p/p	6885-12728	3,3	38 093	Складская позиция
50H	4860000H-000001	p/p	5180-12660	3,8	43 680	Складская позиция	

Цены установлены на условиях отгрузки продукции со склада в Коломне (завод БРОЕН).

Цены указаны в рублях с учетом 18% НДС.

Прайс-лист «Балансировочные клапаны БРОЕН» от 11.01.2016 г.

	Исполнение	Номер по каталогу	Питание, В	Управл. сигнал	Руб. с НДС	Срок поставки
	2х-позиц.	43600013-000009	24	импульсный	1 960	Складская позиция
	2х-позиц.	43600012-000009	230	импульсный	1 960	Складская позиция
	Аналоговое	43600011-000009	24	аналоговый	4 482	Складская позиция

БРОЕН DP

Регулятор перепада давления для систем тепло- и холодоснабжения, с импульсной трубкой и дренажным краном.
PN=25 бар.


Траб.=-20...+135°C.


Функции: автоматическое поддержание постоянного требуемого перепада давления, дренаж, перекрытие потока, измерение давления.


Комплект: корпус клапана, импульсная трубка, дренажный кран, переходник к клапану -партнёру 	DN, мм	Артикул	Присоед.	Kvs, м3/ч	Масса, кг	Диапазон перепада давления, кПа	Руб. с НДС	Срок поставки
	15	43550010-021003	p/p	16	0,75	5-25	5 084	Складская позиция
	20	44550010-021003	p/p	25	0,8		5 475	Складская позиция
	25	45550010-021003	p/p	4	1,75		7 707	Складская позиция
	32	46550010-021003	p/p	63	1,95		8 990	Складская позиция
	40	47550010-021003	p/p	10	3,4		13 671	Складская позиция
	50	98550010-021003	p/p	20	4,2		17 245	Складская позиция
	15	43550030-021003	p/p	16	0,75	20-40	5 084	Заказная позиция
	20	44550030-021003	p/p	25	0,8		5 475	Заказная позиция
	25	45550030-021003	p/p	4	1,75		7 707	Заказная позиция
	32	46550030-021003	p/p	63	1,95		8 990	Заказная позиция
	40	47550030-021003	p/p	10	3,4		13 671	Заказная позиция
	50	98550030-021003	p/p	20	4,2		17 245	Заказная позиция
	40	47550060-021003	p/p	10	3,4	35-75	13 761	Заказная позиция
	50	98550060-021003	p/p	20	4,2		17 245	Заказная позиция
	50	98550080-021003	p/p	20	4,2	60-100	17 245	Заказная позиция

Дополнительное оборудование

Присоединительные размеры, технические характеристики, спецификации материалов - согласно каталогам производителя.

Расходомер 	DN, мм	Номер по каталогу	Руб. с НДС	Срок поставки
	-	Расходомер BALLOREX® Flowmeter Venturi	157 723	Складская позиция

Теплоизоляционная скорлупа 	DN, мм	Наименование	Руб. с НДС	Срок поставки
	15	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	917	Заказная позиция
	20	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	959	Заказная позиция
	25	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	978	Заказная позиция
	32	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	1 124	Заказная позиция
	40	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	1 288	Заказная позиция
	50	Теплоизоляционная скорлупа BALLOREX® Venturi	1 355	Заказная позиция

Запасной шестигранный ключ 	DN, мм	Наименование	Руб. с НДС	Срок поставки
	10-50	Шестигранный регулировочный ключ	по запросу	Заказная позиция
	65-125	Шестигранный регулировочный ключ	по запросу	Заказная позиция
	150	Шестигранный регулировочный ключ	по запросу	Заказная позиция

Цены установлены на условиях отгрузки продукции со склада в Коломне (завод БРОЕН).
Цены указаны в рублях с учетом 18% НДС.

БРОЕН
СДЕЛАНО В РОССИИ

